



# Промоција вакцинације против ковид-19

---

*Пројекат Светске здравствене организације „Подршка вакцинацији против ковид -19 у Србији ”  
који се реализује уз подршку УСАИД-а*

## Ризици од болести ковид-19




- Ковид-19 може изазвати озбиљне компликације опасне по живот.
- Ризик од тешких облика болести и озбиљних компликација услед обољевања од ковид-19 далеко премашује било какву корист од стицања природног имунитета.
- Када се особа једном зарази, не постоји начин да се предвиди како ће ковид-19 утицати на ту особу.
- Свако може да оболи од ковид-19 и да се озбиљно разболи.
- Особе старије од 60 година, и особе са хроничним здравственим стањима, као што су висок притисак, болести срца и плућа, шећерна болест, гојазност, малигне и друге болести, имају већи ризик од развоја тешког облика болести ковид-19.

## Ризици од болести ковид-19




- Тежак облик болести ковид-19 може довести до хоспитализације, пријема на интензивну негу, вештачке вентилације, чак и смртог исхода.
- Особа заражена ковид-19 може заразити чланове породице, пријатеље и друге особе.
- Неки пацијенти могу имати симптоме који трају недељама или месецима након опоравка од болести.
- Особе које су имале благи облик болести ковид-19 могу имати сталне, касне симптоме или ређе, озбиљне дугорочне компликације као што су : проблеми са срцем, плућима, бубрезима, као и осип, губитак косе, проблеми са чулом мириса и укуса, проблеми са спавањем, концентрацијом и памћењем, депресивност, анксиозност и промене расположења



НОРМАЛНА ПЛУЋА

## COVID PNEUMONIAE





# Вакцинација против ковид-19 штити вас од тешких облика болести, хоспитализације и смрти

Вакцинацијом се не уклања у потпуности ризик од заразе, нити од развијања благих симптома и заражавање других, зато учините све што можете да останете здрави, и ви и људи око вас.



## Предности вакцинације против ковид-19

- Вакцине помажу у спречавању симптома ковид-19 стварањем одговора путем антитела.
- Вакцине су ефикасне у заштити од тешких болести, хоспитализације и смрти.
- Вакцинација је сигурнији начин да се заштитите од заразе вирусом који узрокује ковид-19.
- Вакцинација је бити важно средство за потпуно заустављање пандемије.



„Супруг и ја смо се од почетка вакцинисали и пратили све смернице. Прележали смо ковид-19 и верујем да смо прошли без озбиљних последица захваљујући вакцинацији и посвећености лекара. Нисмо млади, али желимо да будемо здрави и активни до стоте године!“

Зорица, 74 године





# Имунитет који стичете вакцинацијом против ковид-19 може временом да ослаби

Примите бустер дозу која вам  
се препоручује да бисте ојачали  
имунитет и заштиту од тешких облика  
болести ковид -19 и смрти.







**Примите све дозе вакцине  
против ковид-19 које вам  
препоручују здравствени радници,  
укључујући и бустер дозе**

Потпуном вакцинацијом помажете вашем телу да се заштити од тешких облика болести и смрти. Тиме, такође помажете да се смањи вероватноћа појаве нових сојева.





## Безбедно је и ефикасно комбиновати различите вакцине против ковид-19

Ако вам се понуди друга или трећа доза вакцине против ковид-19 која се разликује од оне коју сте примили као прву и/или другу дозу, требало би да прихватите и да се вакцинишете. Заштита коју добијате од комбиновања вакцина може чак бити јача од оне коју добијете само једном врстом вакцине.



**Особе којима је умерено или озбиљно ослабљен имунитет треба да приме додатну дозу вакцине против ковид-19 након најмање 28 дана од вакцинисања другом дозом**

Особе са ослабљеним имунолошким системом не развијају увек довољан имунитет против ковид-19 након једне или две дозе, тако да им додатна доза помаже да се боље заштите. Требало би, такође да приме бустер дозу уколико им је препоручена, најмање 3 месеца након вакцинисања додатном дозом.





# Милијарде људи су безбедно вакцинисане против ковид-19

Сви састојци вакцина против  
ковид-19 ригорозно су тестирани  
и утврђено је да су безбедни.





**USAID**  
OD AMERIČKOG NARODA

## Код неких особа ће се јавити благи нежељени ефекти након вакцинације против ковид-19

Уобичајени нежељени ефекти вакцина против ковид-19 могу бити грозница, болови у глави или телу и бол у руци. Ови симптоми обично нестају у року од дан или два. Појава нежељених ефеката не утиче на ниво заштите који ћете развити.



## Ризици од вакцина против ковид-19

### Уобичајени нежељени краткотрајни ефекти:

- Бол и оток на месту инјекције
- Грозница, језа, умор, главобоља

### Мање честе реакције:

- Алергијске реакције од благих до тешких, међутим ризик од тешке алергијске реакције је низак.





## Обратите се лекару

Обратите се лекару за савет уколико имате било какве недоумице везано за болест ковид -19 и вакцинацију против ковид-19.



„Имам 80 година и од лекова користим само Андол! Одувек верујем да је превенција важна колико и лечење, вакцинисао сам се редовно од почетка пандемије. Нема пречице до здравља, превенција су и здрава исхрана и физичка активност!“

Добросав, 80 година



**USAID**  
OD AMERIČKOG NARODA

# Безбедније је да имунитет развијете вакцинацијом против ковид-19 него да се заразите и разболите

Ковид-19 је болест опасна по живот. Немојте ризиковати своје здравље. Примите све дозе вакцине које се препоручују.



## Превентивне мере

Препоручује се да се вакцинишете и да **поштујете превентивне мере.**

Није обавезно, али се препоручује да носите маске у затвореном простору, избегавате гужве, перете руке, држите дистанцу.

Уколико се ипак деси да се заразите и поред обављене вакцинације, већа је вероватноћа да ћете имати **благе симптоме и избећи тежи облик болести.**



## Вакцинација против ковид-19 у ДЗ Ваљево

обавља се сваким радним даном од 7 до 13 часова

---

Позивамо све заинтересоване да дођу, заштите себе и своје  
здравље и вакцинишу се!

**Поделите ове информације са својим окружењем, да заједно спречимо нову пандемију**





# Вакцинација запослених у предузећима



# Вакцинација у кућним условима



**ПРЕГЛЕД БРОЈА ВАКЦИНИСАНИХ ПРОТИВ  
КОВИД 19 НА ВАКЦИНАЛНИМ ПУНКТОВИМА  
КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА, СТАЊЕ НА ДАН 02.02.2023.**

ОПШТИНА	1 ДОЗА	2 ДОЗЕ	3 ДОЗЕ	4 ДОЗЕ	5 ДОЗА
ЛАЈКОВАЦ	3535	3504	2162	90	2
ЉИГ	3416	3373	2156	110	2
МИОНИЦА	3334	3280	1940	76	0
ОСЕЧИНА	3604	3560	2161	102	4
УБ	7811	7638	4002	185	9
ВАЉЕВО	34383	33770	19772	732	17
<b>КОЛУБАРСКИ ОКРУГ УКУПНО</b>	<b>56083</b>	<b>55125</b>	<b>32193</b>	<b>1295</b>	<b>34</b>

# Чувари капије здравственог система

---

Дом здравља је установа примарне здравствене заштите са активностима усмереним на промоцију здравља и превенцију болести, унапређење квалитета здравствених услуга, континуирану медицинску едукацију, набавку савремене опреме за рад, јачање постојећих и остваривање нових партнерстава са свим актерима друштва који могу имати утицаја на јавно здравље.



Хвала на пажњи!

---